



# VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE

s překrytou výplní

Kvalitní české výrobky na míru

# VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S PŘEKRYTOU VÝPLNÍ




Hliníkové vchodové dveře KRUŽÍK s překrytými výplněmi jsou nejmodernějším a nejluxusnějším typem vchodových dveří. Vyznačují se vynikajícím poměrem cena/užitná hodnota. Díky masivnímu hliníkovému rámu s přerušeným tepelným mostem a kvalitní hliníkové výplni s XPS jádrem mají skvělé tepelně-izolační vlastnosti a vysokou mechanickou odolnost. Hliníkové provedení rámu i výplně zaručuje dlouhou životnost dveří, která se počítá v desítkách let.


Všechny typy našich celohliníkových dveří si můžete vybrat v provedení s jednostranným nebo i oboustranným překrytím rámu křídla. Rovněž nabídka barev je velmi široká, již v základním provedení nabízíme libovolnou barvu dle vzorníku RAL stříkanou oboustranně bez příplatku (kromě metalických barev). Za příplatek mohou být dveře lakovány speciální práškovou barvou Decoral.

V základní ceně je vždy obsažen tříbodový zámek a v případě provedení s prosklením i izolační trojsklo nebo čtyřsklo. V případě poškození nebo rozbití skla je u všech našich dveří možno prosklení vyměnit.

Stejně jako všechny ostatní výrobky společnosti KRUŽÍK s.r.o. i vchodové hliníkové dveře s překrytými výplněmi vyrábíme vždy přesně na míru, ve vysokém standardu kvality, přesně podle přání zákazníka a za rozumnou cenu.



Jednostranně překrytá výplň, tloušťka 53 mm.  
 $U_d = \text{od } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$




Oboustranně překrytá výplň, tloušťka 75 mm.  
 $U_d = \text{od } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



**KOMFORT**



**BEZBEČNOST**



**DESIGN**



**KVALITA**




## KR001

**exteriér**

barva - RAL9007

**interiér**

barva - RAL9007



## KR002

**exteriér**

barva - decoral rovere

rámečky - hliník brus

zasklení - trojsklo matelux

**interiér**

barva - RAL9016 nebo decoral rovere

hladká s překrývajícími rámečky - hliník brus



## KR003

### exteriér

barva - decoral měď

zasklení - trojsklo matelux

design - drážka

### interiér

barva - RAL9016 nebo decoral měď

hladká s překrývajícími rámečky



## KR004

### exteriér

barva - RAL9016 a RAL7040

zasklení - trojsklo matelux

design - drážka

### interiér

barva - RAL9016

hladká s překrývajícím rámečkem



5



## KR005

### exteriér

barva - RAL6005

zasklení - trojsklo matelux

design - drážka

### interiér

barva - RAL6005

hladká s překrývajícím rámečkem



## KR006

### exteriér

barva - RAL7016

zasklení - trojsklo matelux

rámeček - hliník brus

### interiér

barva - RAL7016

hladká s překrývajícím rámečkem - hliník brus



## KR007

### exteriér

barva - RAL1015

zasklení - trojsklo matelux

design - drážka

- pásky - decoral wenge

### interiér

barva - RAL1015

hladká s překrývajícími rámečky



## KR008

### exteriér

barva - RAL5014

zasklení - trojsklo matelux

design - drážka

### interiér

barva - RAL5014

hladká s překrývajícími rámečky







## KR009

### exteriér

barva - RAL9016

zasklení - trojsklo matelux


design - drážka

- pásek - decoral mahagon

### interiér

barva - RAL9016

hladká



## KR010

### exteriér

barva - decoral zebrano

zasklení - trojsklo matelux

rámeček - hliník brus

### interiér

barva - RAL9016 nebo decoral zebrano

hladká



## KR011

### exteriér

barva - RAL7040 a RAL9016

zasklení - trojsklo matelux

design - drážka

### interiér

barva - RAL7040

hladká s překrývajícím rámečkem



## KR012

### exteriér

barva - decoral jilm

design - drážka

### interiér

barva - RAL9016 nebo decoral jilm

hladká





## KR013

### exteriér

barva - RAL3004

zasklení - trojsklo matelux

design - drážka

### interiér

barva - RAL3004

hladká s překrývajícími rámečky



## BOČNÍ SVĚTLÍK

### exteriér

barva - RAL9007

zasklení - trojsklo matelux

### interiér

barva - RAL9007



- 1** Profilový systém Cortizo - řada profilů Millennium Plus s přerušeným tepelným mostem. Tloušťka profilu 70 mm, dvě těsnění mezi rámem a křídlem dveří. Dveřní křídlo je jednostranně nebo oboustranně překryto hliníkovou deskou o tloušťce 2 až 3 mm.
- 2** V případě prosvětlení dveří se používá troj nebo čtyřsklo v závislosti na tloušťce použité výplně. Na výběr je z mnoha designů skel a tvarů samotného prosvětlení.
- 3** Pro zvýšení bezpečnosti jsou všechny naše dveře vybaveny minimálně 3-bodovým kombi zámek, bezp. třída RC2 (háček + kolík).
- 4** Bezpečnostní vložka zámku - na výběr z mnoha bezpečnostních skupin. Dveře mohou být vybaveny různými typy a designy dveřního kování.
- 5** V případě dveří otevíravých dovnitř jsou použity 2-křídélkové panty seřizitelné ve třech osách. Při dveřích otevíravých ven mohou být použity válečkové seřizovací panty.
- 6** Spodní prahový profil s přerušeným tepelným mostem.


1. seřizovací 2-křídélkový pant (jednostranně překrytá výplň)
2. seřizovací válečkový pant (oboustranně překrytá výplň)
3. klika chrom
4. klika starobronz
5. klika nikl
6. koule starobronz



# POVRCHOVÉ ÚPRAVY DECORAL




- |                   |                   |                |                |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1. karbon         | 7. zebrano        | 13. ořech      | 19. tanne hell |
| 2. měď            | 8. rustik         | 14. olše       | 20. javor      |
| 3. wenge          | 9. golden classic | 15. jilm       |                |
| 4. rovere         | 10. zlatý dub     | 16. douglas g8 |                |
| 5. radica di noce | 11. mahagon p     | 17. douglas n8 |                |
| 6. nussbaum       | 12. mahagon       | 18. kaštan     |                |




1. dveřní madlo s úkošem, povrch broušený nerez
2. zámek s vložkou
3. 3-bodový zámek (háček)

## ZASKLENÍ



trojsklo 4-18-4-18-4  
(čiré-matelux-čiré)



čtyřsklo 4-18-4-18-4-18-4  
(čiré-matelux-matelux-čiré)

# 10 DŮVODŮ PROČ DVEŘE KRUŽÍK

- 1 Moderní a luxusní design.
- 2 Hliníkové výplně s jednostranným i oboustranným překrytím.
- 3 Libovolná barva dle vzorníku RAL oboustranně (kromě metalických barev) bez příplatku.
- 4 Výborné tepelně-izolační vlastnosti.
- 5 Pevnost, dlouhá životnost a snadná údržba.
- 6 Výroba vždy přesně na míru.
- 7 Vždy nejméně izolační trojsklo a možnost výměny poškozeného prosklení.
- 8 Tříbodový zámek bez příplatku.
- 9 Široká nabídka prosklení, klik, madel a dalšího příslušenství.
- 10 Vynikající poměr ceny a kvality všech našich výrobků.

Všechna vyobrazení a barvy jsou pouze ilustrativní.  
Za chyby tisku neručíme.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v sortimentu bez předchozího upozornění.

## AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

### CENTRÁLA KROMĚŘÍŽ

Veleslavínova 2357  
767 01 Kroměříž  
tel.: +420 800 100 231  
tel.: +420 573 336 233  
fax: +420 573 343 582  
e-mail: kruzik@kruzik.cz

### POBOČKA PRAHA

Herbenova 38  
102 00 Praha 10 Hostivař  
tel.: +420 267 710 901  
fax: +420 267 710 696  
e-mail: praha@kruzik.cz

### KRUZIK UKRAINE

s. Ivanivtsi, ul. Miru, 3  
Mukachevo 89622  
tel.: +38 0964585699  
tel.: +38 0505235969  
e-mail: kruzik@kruzik.com.ua  
www: www.kruzik.com.ua



[WWW.KRUZIK.CZ](http://WWW.KRUZIK.CZ)